

Nachdruck Promotiontheke „Pop-Up Counter“

Datenerstellung



Dateiaufbereitung

Format:	Endformat oder Maßstab (z.B. 1:2)
Auflösung:	Maßstab 1:1 96-150dpi
	Maßstab 1:2 192-300dpi
	Maßstab 1:10 960-1500dpi
Beschnittzugabe:	nein
Schnittmarken:	nein
Überdrucken:	deaktivieren
Schriften:	eingebettet oder in Pfade umgewandelt
Nicht verwenden:	Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken



Datei-Formate

Digital- und Großformatdruck:
- PDF X-3*, TIFF, JPEG, PSD (eine Ebene), EPS, AI

***wichtiger Hinweis**

PDF-Dateien können in den verschiedensten Programmen mit unterschiedlichen Eigenschaften erstellt werden. Dadurch können zahlreiche Probleme auftreten, wie zum Beispiel fehlende oder falsche Schriftarten, Farbabweichungen, fehlende Bildelemente, u.a.

Um solche Probleme zu vermeiden, **geben Sie die Datei bitte als druckfertiges PDF / X-3:2002 aus**. Sie können uns auch eine Ansicht (JPG) Ihres Originaldokuments zum Vergleich schicken.



Farben

Farbmodus: CMYK
Farbprofile: ISOcoated v2, Coated Fogra 27

Nicht verwenden: RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS, diese werden in CMYK konvertiert bzw. simuliert. Für Farbabweichungen durch die Konvertierung können wir später keine Garantie übernehmen.

Andruck / Proof

Eine Farbanpassung in der RIP-Software, bzw. am Drucker ist nicht möglich. Wenn die Farbverbindlichkeit eine hohe Priorität hat, können wir Ihnen einen Proof anbieten.

Legen Sie dazu zum Beispiel eine Datei an, in der sich 10 verschiedene Varianten des Farbtons (z.B. in Form von Kästchen mit CMYK-Werten) befinden.

Diesen können wir Ihnen dann als Proof auf dem von Ihnen bestellten Material farbverbindlich ausdrucken. Später haben Sie dann die Möglichkeit Ihre Datei anzupassen.

Datenanlieferung



Upload auf Server

www.werbecenter-onlineshop.de
Einfach einen Online-Account erstellen und die Daten für das gewünschte Produkt unter der aktuellen Auftragsnummer hochladen.



E-Mail

daten@werbecenter-berlin.de




Postweg

Advertising & Displays
Werbecenter Berlin GmbH
Zitadellenweg 34
D-13599 Berlin

Nachdruck Promotiontheke „Pop-Up Counter“

Bemaßungen der Druckdaten



Promotiontheke „Pop-Up Counter“

Aufbauanleitung

- Inhalt:
- 1 Klappgerüst fertig montiert
 - 4 Magnetstreifen
 - 12 Magnetschienen
 - 4 gebogene Magnetschienen
 - 4 kleine Holzeinlegeböden
 - 1 klappbare Thekenplatte aus Holz
 - 1 Bedruckstoff, ringsum versehen mit Magnetstreifen

