

## Nachdruck für Transportbox „Curved“ in zwei verschiedenen Formaten erhältlich

### Datenerstellung



#### Dateiaufbereitung

<b>Format:</b>	Endformat oder Maßstab (z.B. 1:2)
<b>Auflösung:</b>	Maßstab 1:1 96-150 dpi Maßstab 1:2 192-300 dpi Maßstab 1:10 960-1500 dpi
<b>Beschnittzugabe:</b>	nein
<b>Schnittmarken:</b>	nein
<b>Überdrucken:</b>	deaktivieren
<b>Schriften:</b>	eingebettet oder in Pfade umgewandelt
<b>Nicht verwenden:</b>	Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken



#### Datei-Formate

##### Digital- und Großformatdruck:

idealerweise PDF X4,  
bei PDF X3, druckfertig auf eine Ebene reduzieren.

##### \*wichtiger Hinweis

PDF-Dateien können in den verschiedensten Programmen mit unterschiedlichen Eigenschaften erstellt werden. Dadurch können zahlreiche Probleme auftreten, wie zum Beispiel fehlende oder falsche Schriftarten, Farbabweichungen, fehlende Bildelemente etc. Um solche Probleme zu vermeiden, **geben Sie die Datei bitte als druckfertiges PDF / X-3:2002 aus**. Sie können uns auch eine Ansicht (JPG) Ihres Originaldokuments zum Vergleich zukommen lassen.



#### Farben

<b>Farbmodus:</b>	CMYK
<b>Farbprofile:</b>	ISO Coated v2, Coated Fogra 27/39

##### Nicht verwenden:

RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS, diese werden in CMYK konvertiert bzw. simuliert. Für Farbabweichungen durch die Konvertierung können wir später keine Garantie übernehmen.

##### Andruck/Proof:

Eine Farbanpassung in der RIP-Software bzw. am Drucker ist nicht möglich. Wenn die Farbverbindlichkeit eine hohe Priorität hat, können wir Ihnen vorab einen Proof anbieten.

Legen Sie dazu zum Beispiel eine Datei an, in der sich zehn verschiedene Varianten des Farbtons (z.B. in Form von Kästchen mit CMYK-Werten) befinden.

Diese können wir Ihnen als Proof auf dem von Ihnen bestellten Material farbverbindlich ausdrucken. Nach Erhalt des Andrucks haben Sie die Möglichkeit Ihre Datei ggf. noch anzupassen.



#### Unsere Hinweise

- Die Druck- und Produktionstoleranz beträgt 0,25%, die Maße können dementsprechend abweichen.
- Millimetergenaue Maße können wir nicht garantieren.
- Beim Druck können je nach Dateiformat und Druckmaterial Farbabweichungen entstehen.

#### Datenanlieferung



##### Upload auf Server

[www.werbecenter-onlineshop.de](http://www.werbecenter-onlineshop.de)

Laden Sie uns Ihre Druckdaten idealerweise über Ihr Kundenkonto unter der aktuellen Auftragsnummer hoch. Falls Sie noch keinen Online-Account besitzen, lässt sich dieser in nur wenigen Schritten einrichten.

## Nachdruck für Transportbox „Curved“

Druckmaß 180,5 x 80 cm

### Ansicht der Transportbox ohne Druck

Bitte beachten Sie, dass es für die Transportbox „Curved“ verschiedene Systeme gibt. Orientieren Sie sich idealerweise an den Merkmalen auf den abgebildeten Fotos, um den passenden Druck bestellen zu können.




vorne



hinten

### Bemaßungen der Druckdaten



#### Wichtig

Bitte platzieren Sie keine wichtigen Elemente wie Schriften oder Logos in den seitlichen und hinteren Bereichen der Datei. Hintergrundgrafiken aber bitte fortführen.

\* 2 cm Sicherheitsabstand für Klettbandverschluss  
(Gestaltung bitte fortführen)

**WICHTIG:** Legen Sie die Daten bitte ohne Beschnitt-, Schnitt- und Passermarken an.

## Nachdruck für Transportbox „Curved“

Druckmaß 168 x 80 cm

### Ansicht der Transportbox ohne Druck

Bitte beachten Sie, dass es für die Transportbox „Curved“ verschiedene Systeme gibt. Orientieren Sie sich idealerweise an den Merkmalen auf den abgebildeten Fotos, um den passenden Druck bestellen zu können.




schräg vorne



hinten

### Bemaßungen der Druckdaten



#### Wichtig

Bitte platzieren Sie keine wichtigen Elemente wie Schriften oder Logos in den seitlichen und hinteren Bereichen der Datei. Hintergrundgrafiken aber bitte fortführen.

\* 2cm Sicherheitsabstand für Klettbandverschluss  
(Gestaltung bitte fortführen)

**WICHTIG:** Legen Sie die Daten bitte ohne Beschnitt, Schnitt- und Passermarken an.