# Messewand „Expo Wall 5“

*inkl. Digitaldruck + Tasche*

## Datenerstellung

### Dateiaufbereitung

| | |
|---|---|
| **Format:** | Endformat oder Maßstab (z.B. 1:2) |
| **Auflösung:** | Maßstab 1:1 96-150 dpi |
| | Maßstab 1:2 192-300 dpi |
| | Maßstab 1:10 960-1500 dpi |
| **Beschnittzugabe:** | nein |
| **Schnittmarken:** | nein |
| **Überdrucken:** | deaktivieren |
| **Schriften:** | eingebettet oder in Pfade umgewandelt |
| **Nicht verwenden:** | Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken |

### Datei-Formate

**Digital- und Großformatdruck:**
- PDF X-3

***wichtiger Hinweis**
PDF-Dateien können in den verschiedensten Programmen mit unterschiedlichen Eigenschaften erstellt werden. Dadurch können zahlreiche Probleme auftreten, wie zum Beispiel fehlende oder falsche Schriftarten, Farbabweichungen, fehlende Bildelemente etc. Um solche Probleme zu vermeiden, **geben Sie die Datei bitte als druckfertiges PDF / X-3:2002 aus.** Sie können uns auch eine Ansicht (JPG) Ihres Originaldokuments zum Vergleich zukommen lassen.

### Farben

| | |
|---|---|
| **Farbmodus:** | CMYK |
| **Farbprofile:** | ISO Coated v2, Coated Fogra 27 / 39 |

**Nicht verwenden:**
RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS, diese werden in CMYK konvertiert bzw. simuliert. Für Farbabweichungen durch die Konvertierung können wir später keine Garantie übernehmen.

**Andruck / Proof:**
Eine Farbanpassung in der RIP-Software bzw. am Drucker ist nicht möglich. Wenn die Farbverbindlichkeit eine hohe Priorität hat, können wir Ihnen vorab einen Proof anbieten.
Legen Sie dazu zum Beispiel eine Datei an, in der sich zehn verschiedene Varianten des Farbtons (z.B. in Form von Kästchen mit CMYK-Werten) befinden.
Diese können wir Ihnen als Proof auf dem von Ihnen bestellten Material farbverbindlich ausdrucken. Nach Erhalt des Andrucks haben Sie die Möglichkeit Ihre Datei ggf. noch anzupassen.

### Unsere Hinweise

- Die Druck- und Produktionstoleranz beträgt 0,25%, die Maße können dementsprechend abweichen.
- Millimetergenaue Maße können wir nicht garantieren.
- Beim Druck können je nach Dateiformat und Druckmaterial Farbabweichungen entstehen.

### Datenanlieferung

**Upload auf Server**
www.werbecenter-onlineshop.de
Laden Sie uns Ihre Druckdaten idealerweise über Ihr Kundenkonto unter der aktuellen Auftragsnummer hoch. Falls Sie noch keinen Online-Account besitzen, lässt sich dieser in nur wenigen Schritten einrichten.

# Messewand „Expo Wall 5“

*inkl. Digitaldruck + Tasche*

## Bemaßungen der Druckdaten

**Format der Druckdatei:** **365 x 238 cm (Druckmaß)**

**Format der Platten:** **5 Platten à 70 x 30 cm (Sichtbereich 69 x 29 cm)**
**10 Platten à 70 x 100 cm (Sichtbereich 69 x 99 cm)**

Bitte nutzen Sie für die Datenerstellung idealerweise unsere Schablone, welche Sie auf der letzten Seite finden.




* Plattenmaß

= 2 cm Gesamtbreite der Außenstreben
= 3,5 cm Gesamtbreite der Querstreben
(diese Zwischenräume werden aus dem Motiv ausgeschnitten / entfernt)
= 4 cm Gesamtbreite der Gelenkstreben
(diese Zwischenräume werden aus dem Motiv ausgeschnitten / entfernt)
= Bereiche, die durch Rahmen verdeckt sind (5 mm an allen Seiten)

**Wichtig**
Bitte platzieren Sie keine wichtigen Elemente wie Schriften oder Logos in den Bereichen der Streben und Gelenkstreben, da diese sonst später nicht sichtbar sind.

Führen Sie Ihre Hintergrundgrafiken auch im Bereich der Streben weiter, um Weißblitzer zu vermeiden. !

**WICHTIG:** *Legen Sie die Daten bitte **ohne** Beschnitt, Schnitt- und Passermarken an.*

# Schablone für Expo Wall 5

## Druckmaß 365 x 238 cm

# Seitenverhältnis 1:1

**Platzieren Sie nur dieses Gitter in Ihrem Grafikprogramm.**
**Es dient nur zur Orientierung welche Bereiche verdeckt werden.**
**Vor dem Druck Schablone aus der Datei entfernen.**



## Legende

Rahmen (diese Zwischenräume werden aus dem Motiv ausgeschnitten/entfernt)