

Affichenpapier (Blueback)

rechteckig

Datenerstellung



Dateiaufbereitung

Format:	Endformat oder Maßstab (z.B. 1:2)
Auflösung:	Maßstab 1:1 96-150 dpi Maßstab 1:2 192-300 dpi Maßstab 1:10 960-1500 dpi
Beschnittzugabe:	3mm rundherum
Schnittmarken:	nein
Überdrucken:	deaktivieren
Schriften:	eingebettet oder in Pfade umgewandelt
Nicht verwenden:	Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken



Datei-Formate

Digital- und Großformatdruck:
idealerweise PDF X4,
bei PDF X3, druckfertig auf eine Ebene reduzieren.*

*wichtiger Hinweis

PDF-Dateien können in den verschiedensten Programmen mit unterschiedlichen Eigenschaften erstellt werden. Dadurch können zahl-reiche Probleme auftreten, wie zum Beispiel fehlende oder falsche Schriftarten, Farbabweichungen, fehlende Bildelemente etc. Um solche Probleme zu vermeiden, **geben Sie die Datei bitte als druckfertiges PDF / X-3:2002 aus.** Sie können uns auch eine Ansicht (JPG) Ihres Originaldokuments zum Vergleich zukommen lassen.



Farben

Farbmodus: CMYK
Farbprofil: ISO Coated v2, Coated Fogra 27 / 39

Nicht verwenden:

RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS, diese werden in CMYK konvertiert bzw. simuliert. Für Farbabweichungen durch die Konvertierung können wir später keine Garantie übernehmen.

Andruck/Proof:

Eine Farbanpassung in der RIP-Software bzw. am Drucker ist nicht möglich. Wenn die Farbverbindlichkeit eine hohe Priorität hat, können wir Ihnen vorab einen Proof anbieten.

Legen Sie dazu zum Beispiel eine Datei an, in der sich zehn verschiedene Varianten des Farbtönen (z.B. in Form von Kästchen mit CMYK-Werten) befinden.

Diese können wir Ihnen als Proof auf dem von Ihnen bestellten Material farbverbindlich ausdrucken. Nach Erhalt des Andrucks haben Sie die Möglichkeit Ihre Datei ggf. noch anzupassen.



Unsere Hinweise

- Die Druck- und Produktionstoleranz beträgt 0,25%, die Maße können dementsprechend abweichen.
- Millimetergenaue Maße können wir nicht garantieren.
- Beim Druck können je nach Dateiformat und Druckmaterial Farbabweichungen entstehen.

Datenanlieferung



Upload auf Server


www.werbecenter-onlineshop.de
Laden Sie uns Ihre Druckdaten idealerweise über Ihr Kundenkonto unter der aktuellen Auftragsnummer hoch. Falls Sie noch keinen Online-Account besitzen, lässt sich dieser in nur wenigen Schritten einrichten.

Affichenpapier (Blueback)

rechteckig

Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand

Bitte legen Sie die Daten mit 3mm Beschnittzugabe rundherum an. Schnitt- und Passermarken sind nicht notwendig.



Druckdatei mit 3mm Beschnittzugabe

Dieser Bereich dient dazu, weiße Blitzer an den Rändern zu vermeiden. Er wird später weggeschnitten.

Endformat (bestellte Breite)

Der Zuschnitt erfolgt eckig.

Die hier abgebildete Kontur dient nur der Verdeutlichung des Endformats, eine Cut-Kontur wird nicht benötigt.

empfohlener Sicherheitsabstand 5mm

Wir empfehlen einen Sicherheitsabstand von 5mm für Schriften, Logos, Text oder andere wichtige Elemente, da wir für die Genauigkeit des Schnittes keine hundertprozentige Garantie übernehmen können.

Affichenpapier (Blueback)

rechteckig

Teilung ab einer Breite von 145 cm

Ab einer Breite von 145 cm wird das Affichenpapier geteilt. Bis zu diesem Wert wird es jeweils in einem Stück produziert.


WICHTIG

Wenn Sie die Teilung an einer bestimmten Stelle wünschen, legen Sie die Daten bitte in einzelnen Segmenten mit 5 mm Überlappung an den Schnittstellen und zusätzlich 3 mm umlaufendem Beschnitt an.

Falls uns keine anderen Angaben vorliegen, wird das Affichenpapier von uns nach optimaler Trennung geteilt. Die Auslieferung erfolgt in Einzelteilen mit standardmäßig 5 mm Überlappung.


Gern können Sie Ihr Gesamtmotiv bereits in Einzelteilen bestellen und uns die Druckdaten entsprechend segmentiert zukommen lassen. Beachten Sie hierzu bitte, dass die Druckdaten entsprechend mit 3 mm Beschnittzugabe und 5 mm Überlappung an den Schnittkanten angelegt werden müssen.

Druck in einem Stück bis 145 cm Breite




✓ Druck in einem Stück

Teilung ab 145 cm Breite



✂ Die Folie wird geteilt.

Teilung vorgefertigt (segmentierte Druckdaten)



- **sichtbares / bestelltes Endformat**
 - ▶ 145 x 200 cm
- **zugeschnittenes Format**
 - ▶ 145,5 x 200 cm
 - ▶ inkl. 5 mm Überlappung an den Schnittstellen
- **Druckformat**
 - ▶ 146,1 x 200,6 cm
 - ▶ inkl. 3 mm Beschnittzugabe
 - ▶ inkl. 5 mm Überlappung an den Schnittstellen

Beide Motive ergeben übereinander gelegt wieder 290 cm in der Breite.

WICHTIG: Legen Sie die Daten bitte ohne Schnitt- und Passermarken an.