



Messedisplay - Curved Plus

DATENBLATT / GUIDELINE

| | | |
|-------------------|---|-------------------------|
| Format: | Endformat oder im Maßstab | |
| Auflösung: | Maßstab 1:1, 96-150 dpi Maßstab 1:10, 300 dpi | |
| Beschnittzugabe: | Messewand | nein |
| | Messtheke (Transportbox) | 3 mm (Maßstab beachten) |
| Schnittmarken: | nein | |
| Überdrucken: | unbedingt deaktivieren | |
| Schriften: | eingebettet oder in Pfade umgewandelt | |
| Nicht verwenden: | Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken | |
| Dateiformat: | ab PDF/X-3. Bei Transparenzen, Verläufen, Raster, Schlagschatten unbedingt in PDF/X-4 | |
| Datenanlieferung: | Druckdaten können im Shop hochgeladen werden. | |
| Farbmodus: | CMYK | |
| Farbprofile: | ISO Coated v2, Coated Fogra 27/39 | |
| Farbraum: | Der Druck erfolgt in CMYK. RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS werden in CMYK konvertiert und Farbabweichungen entstehen. | |
| Andruck / Proof: | Wir empfehlen einen Andruck vorab, wenn die Farbwiedergabe eine hohe Priorität hat. | |
| Hinweise: | Die Druck- und Produktionstoleranz beträgt 0,25 %. Beim Drucken können je nach Dateiformat und Druckmaterial Farbabweichungen entstehen. | |

| | | |
|------------------|---|-----------------------|
| Format: | final format or scaled | |
| Resolution: | ratio 1:1, 96-150 dpi ratio 1:10, 300 dpi | |
| Bleed: | Exhibition wall | no |
| | Exhibition counter | 3 mm (mind the ratio) |
| Crop marks: | no | |
| Overprint: | deactivated | |
| Fonts: | embedded or converted to paths | |
| Do not use: | alpha channels, clipping paths, masks | |
| Data format: | from PDF/X-3. With transparencies, gradients, raster, drop shadow necessarily in PDF/X-4 | |
| File upload: | Printing data can be uploaded in the online shop. | |
| Color mode: | CMYK | |
| Color profile: | ISO Coated v2, Coated Fogra 27/39 | |
| Color space: | printing is done in CMYK. RGB and special colours such as Pantone and HKS will be converted to CMYK and color deviations occur. | |
| Andruck / Proof: | We recommend a proof in advance if color reproduction is of high priority. | |
| Notes: | Print and production tolerance is 0,25 %. Depending on file format and print material colour deviations may occur during printing. | |

Messedisplay - Curved Plus

KOMPLETT-SET S, M, L


BEISPIELSKIZZE /

EXAMPLE SKETCH

Die Druckvorlage in der gewünschten Größe finden Sie auf der Produktseite /

You will find the print template in the desired size on the product page

Messewand



A = Dateiformat / File format

B = Endformat nach Konfektion / Final format after confection

C = Sicherer Bereich für Logo und Text / Safe area for logo and text

D = Seitenbereich / Side panel


E = Bereich ist nur von hinten sichtbar! / Area is only visible from behind!

F = Maße der einzelnen Bahnen / Dimensions of individual panels

G = Sicherheitsabstand für Klettbandverschluss, Gestaltung bitte fortführen /

Safety distance for fastening Velcro, please continue the design

Transportbox



- A = Dateiformat / File format
- B = Endformat nach Konfektion / Final format after confection
- C = Sicherer Bereich für Logo und Text / Safe area for logo and text
- D = Seitenbereich/ Side panel
- E = Bereich ist nur von hinten sichtbar! / Area is only visible from behind!
- F = Maße der einzelnen Bahnen / Dimensions of individual panels
- G = Sicherheitsabstand für Klettbandverschluss, Gestaltung bitte fortführen / Safety distance for fastening Velcro, please continue the design