



Glasdekorfolie

DATENBLATT

Format:	Endformat oder im Maßstab
Auflösung:	Maßstab 1:1, 96-150 dpi Maßstab 1:10, 300 dpi
Beschnittzugabe:	Nein
Schnittmarken:	Nein
Überdrucken:	unbedingt deaktivieren
Schriften:	eingebettet oder in Pfade umgewandelt
Nicht verwenden:	Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken
Dateiformat:	ab PDF/X-3.
Datenanlieferung:	Druckdaten können im Shop hochgeladen werden.
Farben:	Folie ist vorgefärbt und wird nach Wunsch zugeschnitten. Es erfolgt kein Druck.
Hinweise:	Die Druck- und Produktionstoleranz beträgt 0,25 %. Beim Drucken können je nach Dateiformat und Druckmaterial Farbabweichungen entstehen.

Hinweise

Nur Vektor-Daten sind für Folienplott geeignet!

Pixel-Daten, z.B Fotos oder Verläufe eignen sich daher nicht. Bitte legen Sie Ihre Daten für das Motiv als Vektor- Grafik an, da der Plotter diese sonst nicht erkennt und keinen Schnitt vornehmen kann.

Strichdicke bei Motiven, Schriften:

mind. 1,5 mm

Schriftgröße:

mind. 10 mm (mit Serifen) und 8 mm (ohne Serifen)

Keine Konturen:

bitte nur Flächen anlegen, Konturen können nicht geplottet werden.

Gestaltungsmöglichkeiten in zwei Varianten
Hinweis: Es erfolgt kein Druck. Die vorgefärbte Folie
wird nach Ihrer Datei zugeschnitten.

1- Positiv-Plot

Form/Buchstaben bleiben.



2- Negativ-Plot


Form/Buchstabe wird entfernt, Fläche bleibt







Glasdekorfolie - bis 110 cm (kurze Seite) Beispielskizze

Rechteckige Folie
bis 110 cm (der kurzen Seite)
in einem Stück produziert



Die Teilung erfolgt in gleichmäßige Stücke (soweit möglich) und werden **von uns** zur einfacheren Verklebung mit **5 mm Überlappung** produziert. Die Teilung erfolgt **vertikal**. Bitte bei der Bestellung und Dateierstellung beachten. Bei Wunschteilung bitte die Segmente einzeln bestellen und Druckdaten entsprechend anlegen. Ggf. 5 mm Überlappung rundherum mit einrechnen.

Rechteckige Folie über 110 cm (der kurzen Seite) mit Teilung produziert



Vermeiden Sie Schriften und Grafiken in den Schnittbereichen der Bahnen zu setzen. So kann ein optimales Gesamtbild entstehen.

Die Teilung der Bahnen geht direkt durch die Schrift, es besteht daher kein nahtloser Übergang. Beim Aufbau kann es zu Versatz der Buchstaben kommen.

Cut-Kontur (Schneidlinie)

Die Cut-Kontur muss als **geschlossener Vektorpfad** angelegt werden (nicht mehrere Pfade übereinander legen). Bitte **100% Magenta Volltonfarbe** / Sonderfarbe wählen und als **"Cut"** benennen (bitte keine weiteren Volltonfarben in einer Datei verwenden).

Zusatzkosten

Je nach Aufwand und Anzahl fallen Zusatzkosten an. Diese werden Ihnen vor Produktionsstart mitgeteilt oder können gerne vorab angefragt werden.

! Datei bitte im Maßstab 1:1 anlegen.

A = Dateiformat

B = Endformat nach Konfektion = **Cut-Kontur**

C = Sicherer Bereich für Logo und Text 5 mm

Druckdatei



Ergebnis



Für die **Video-Anleitung**
bitte Button anklicken